



**Deputat în Parlamentul
Republicii Moldova**

Comisiei economie, buget și finanțe

Amendament
la proiectul de lege privind Legea bugetului de stat pentru anul 2025
(nr. 358 din 04.12.2024)

În conformitate cu prevederile art. 59 din Regulamentul Parlamentului se înaintează cu titlu de amendament la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2025 (nr. 358 din 04.12.2024) următoarele:

Art. I – Anexa nr. 7 ”Volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale” la proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2025, se modifică după cum urmează:

- 1.** La Unitatea Administrativ Teritorială Edineț, coloana ”cu destinație specială”, textul ”356 302,5” se modifică cu textul ”358 080,6”.
- 2.** La poziția UAT Edineț, în coloana ”total general”, textul ”450 797,2” se modifică cu textul ”452 575,3”.
- 3.** La poziția ”Consiliul raional”, în coloana ”cu destinație specială”, textul ”218 874,6”, se modifică cu textul ”220 652,7”, iar textul ”239 551,0”, se modifică cu textul ”241 329,12”.
- 4.** La poziția ”Nivelul II”, în coloana ”cu destinație specială”, textul ”218 874,6”, se modifică cu textul ”220 652,7”, iar textul ”239 551,0”, modifică cu textul ”241 329,12”.

Argumentare:

Prin prezentele modificări se solicită alocarea în bugetul administrației publice locale de nivelul al doilea din raionul Edineț, cu destinație specială, suma de 100, 0 (100 mii lei) pentru procurarea echipamentului sportiv din cadrul I.P. Liceul Teoretic "Valeriu Topală" din satul Zăbriceni, raionul Edineț.

Într-o perioadă în care sănătatea și educația fizică devin tot mai importante, procurarea unui echipament sportiv adecvat în școli nu este doar o necesitate, ci o investiție în viitorul elevilor noștri.

Activitățile fizice sunt esențiale pentru prevenirea obezității și pentru dezvoltarea unei stări de sănătate optime. Cu echipamentele corespunzătoare, elevii pot participa activ la sporturi, îmbunătățindu-și condiția fizică și reducând riscurile asociate unui stil de viață sedentar.

Asigurarea unui echipament uniform pentru toți elevii garantează că nimeni nu va fi exclus din activitățile fizice din cauza lipsei de resurse, promovând un mediu de învățare echitabil și incluziv. Un echipament sportiv de calitate poate face activitatea fizică mult mai interesantă și atractivă, motivându-i pe elevi să participe și să se implice în diverse sporturi. Investind în echipamente sportive în școli, investim în sănătatea, învățătura și viitorul elevilor.

Totodată, prin aceste modificări se solicită alocarea sumei de 1 678,1173 (1 678 117,34 lei) pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a elevilor în căminul nr. 2 a Instituției Publice Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, prin efectuarea reparației curente a blocurilor sanitare și bucătăriilor.

I.P. Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni este unică instituție de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova care pregătește specialiști în domeniul medicinei veterinare și economiei agrare.

Una din problemele primordiale identificate la moment este necesitatea efectuării reparației curente a blocurilor sanitare (lavuar, wc) și bucătăriilor.

Renovarea blocurilor sanitare (lavuar, wc) și bucătăriilor din cămin reprezintă o necesitate atât din punct de vedere al igienei, confortului, siguranței locatarilor cât și al economisirii energiei electrice și a apei. Argumentele pentru renovarea acestora sunt următoarele:

- blocurile sanitare vechi pot adăposti bacterii, mușcari și mirosuri neplăcute, ceea ce poate afecta sănătatea locatarilor. Renovarea

acestora asigură un mediu mai curat și mai sigur, reducând riscul de îmbolnăviri și infecții;

- instalațiile vechi pot reprezenta un pericol pentru locatari. De exemplu, țevile vechi pot provoca scurgeri de apă sau chiar inundații, iar echipamentele uzate pot duce la accidente;
- renovarea poate include și instalarea de echipamente eficiente energetic și de economisire a apei, precum robinete sau toalete cu consum redus, montarea unor lampi cu senzori la mișcare. Acestea contribuie la reducerea costurilor de întreținere și la protejarea mediului;
- renovarea blocurilor sanitare și a bucătăriilor contribuie la prelungirea duratei de viață a acestora, evitând costurile ridicate pentru reparații cosmetice în viitor și reducând nevoia de înlocuiri frecvente ale echipamentelor.

Repararea și dotarea blocurilor sanitare (lavuar, wc) și bucătăriilor va permite utilizarea mai eficientă a resurselor pentru obținerea unui efect social și economic maxim, și anume:

- a. Sporirea satisfacției beneficiarilor;
- b. Promovarea imaginii și sporirea nivelului de atractivitate a instituției;
- c. Reducerea consumului de energie electrică cu circa 50 % ca rezultat al montării lămpilor LED cu senzori la mișcare.
- d. Reducerea consumului de apă cu 30 % ca rezultat al montării rezervoarelor wc cu economizor.

Luând în considerație cele expuse, pentru buna funcționare a sistemului de învățământ, se propune alocarea sumei sus menționate.

Anexă:

- *Proiectul investițional privind reparația blocurilor sanitare din cămin – 35 file.*

Deputat în Parlament
Valentina GHETU

Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova
Instituția Publică Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni

Aprobat
05 decembrie 2024

Director interimar Frecăuțanu Ghenadie

Proiect

Îmbunătățirea condițiilor de trai a elevilor în căminul nr. 2 prin efectuarea reparației curente a blocurilor sanitare (lavuar, wc) și bucătăriilor.

Brătușeni 2024

Cuprins:

1. Descrierea proiectului.....	3
2. Argumentarea proiectului/solicitării de finanțare.....	3
3. Implementarea proiectului.....	5
4. Devizul de cheltuieli.....	5
5. Beneficiari.....	5
6. Contribuția instituției.....	6
7. Impactul implementării.....	6

1. Descrierea proiectului

I.P. Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni este unică instituție de învățământ profesional tehnic din Republica Moldova care pregătește specialiști în domeniul medicinei veterinare și economiei agrare.

Misiunea I.P. Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni constă în oferirea comunității a serviciilor de formare inițială și continuă în domeniul medicinei veterinare și al economiei agrare, asigurând pregătirea specialiștilor competenți și competitivi pe piața muncii, capabili să se adapteze la condițiile de schimbare ale vieții.

Anual în cadrul Colegiului își fac studiile în mediu 400-420 de elevi. Acești elevi sunt preponderent originari din raioanele de Nord, dar și din raioanele din Centru și Sud al Republicii Moldova. Reeșind din aceste circumstanțe, una din prioritățile oferite de instituție la înmatriculare este posibilitatea de a beneficia de spațiu locativ în cămin. În sesiunea de admitere 2024 planul de admitere cu finanțare de la bugetul de stat a fost îndeplinit 100%, iar la unele PFP la studii cu taxă -125 %.

Implementarea managementului calității impune cerințe de a asigura condiții de studii și trai, conform capitolului III *Viziune strategică asupra dezvoltării educației pe termen mediu și pe termen lung*, al **Strategiei de dezvoltare „Educația 2030”**, și în special asigurarea accesului la apeducte și sisteme sanitare sigure.

Calitatea studiilor depinde în mare măsură de nivelul condițiilor în care acestea se desfășoară. Analizând nivelul realizării admiterii și menținerii dinamicii contingentului, se poate menționa că toți elevii, care solicită cazare, sunt asigurați cu cămin. În temeiul Hotărârii de Guvern 74/2007 și Regulamentului intern privind funcționarea căminului, I.P. Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni creează condiții favorabile de trai în cămin. Promovarea reformelor eficiente în sistemul educațional necesită reconstrucția și modernizarea bazei tehnico-materiale, inclusiv a căminelor instituțiilor de învățământ, prin crearea condițiilor adecvate de studii și de trai ale elevilor.

Întru realizarea celor expuse IP Colegiul Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară își stabilește ca scop înaintarea propunerii de proiect: *Îmunătățirea condițiilor de trai a elevilor în căminul nr. 2 prin efectuarea reparației curente a blocurilor sanitare (lavuar, wc) și bucătăriilor.*

Reparația curentă și dotarea blocurilor sanitare (lavuar, wc) și bucătăriile din cămin presupune realizarea următoarelor Obiective specifice:

1. Asigurarea condițiilor de trai și confortului elevilor;
2. Utilizarea eficientă a resurselor prin reducerea consumului de energie electrică, apă și consumabile;
3. Reducerea cheltuielilor pentru reparațiile cosmetice;
4. Asigurarea durabilității proiectului prin valorificarea resurselor alocate;
5. Promovarea imaginii și sporirea nivelului de atractivitate a instituției.

2. Argumentarea proiectului/solicitării de finanțare

Confortul elevilor este unul din garanția succesului la studii și de agrement. Căminul I.P. Colegiul de Medicină Veterinară și Economic Agrară din Brătușeni, este unica clădire cu 9 nivele care funcționează din 1980 și pe parcursul celor 44 de ani, timp în care a fost exploatat în proporție de 100%, nu a beneficiat de lucrări de reparație. Gradul de uzură a blocurilor sanitare (lavuar, wc) și bucătării constituie 80% ceea ce ne demonstrează necorespunderea cu cerințele sanitaro-igienice actuale.

Una din problemele primordiale identificate la moment este necesitatea efectuării reparației curente a blocurilor sanitare (lavuar, wc) și bucătăriilor.

Renovarea blocurilor sanitare (lavuar, wc) și bucătăriilor din cămin reprezintă o necesitate atât din punct de vedere al igienei, confortului, siguranței locatarilor cât și al economisirii energiei electrice și a apei. Argumentele pentru renovarea acestora sunt următoarele:

- Blocurile sanitare vechi pot adăposti bacterii, mucegai și mirosuri neplăcute, ceea ce poate afecta sănătatea locatarilor. Renovarea acestora asigură un mediu mai curat și mai sigur, reducând riscul de îmbolnăviri și infecții.
- Instalațiile vechi pot reprezenta un pericol pentru locatari. De exemplu, țevile vechi pot provoca scurgeri de apă sau chiar inundații, iar echipamentele uzate pot duce la accidente.
- Renovarea poate include și instalarea de echipamente eficiente energetic și de economisire a apei, precum robinete sau toalete cu consum redus, montarea unor lampi cu senzori la mișcare. Acestea contribuie la reducerea costurilor de întreținere și la protejarea mediului.
- Renovarea blocurilor sanitare și a bucătăriilor contribuie la prelungirea duratei de viață a acestora, evitând costurile ridicate pentru reparații cosmetice în viitor și reducând nevoia de înlocuiri frecvente ale echipamentelor.

3. Implementarea proiectului/solicitării de finanțare

Pentru implementarea proiectului este planificat să fie angajat responsabil tehnic autorizat. Responsabilul tehnic are ca scop organizarea și realizarea supravegherii directe a lucrărilor care vor fi executate de compania câștigătoare a concursului cererilor ofertelor de preț. Pentru monitorizarea implementării proiectului este responsabil grupul de lucru privind achizițiile publice instituit în cadrul colegiului. Toate activitățile proiectului se vor derula într-o perioadă de maxim 6 luni de la aprobarea proiectului și semnarea contractului de finanțare.

4. Devizul de cheltueli

Valoarea proiectului constituie 1.678.117,34 lei, devizul de cheltueli este prezentat în *Anexa nr.1*

Devizul include:

1. Repararea a 16 blocuri sanitare (lavuar, wc);
2. Repararea a 16 bucătării.

Perioada de referință a prețurilor este luna decembrie 2024.

5. Beneficiari.

Beneficiarii, precum și potențialii beneficiari direcți sunt:

1. Elevii de la programele de formare profesională inițială (în fiecare an sunt cazați în jur de 200 elevi);
2. Formabilii/adulții participanți la programele de formare profesională continuă, în caz de solicitare a cazării;
3. Elevii din instituții de învățământ similare incluși în mobilitatea academică.

Beneficiarii indirecti sunt personalul instituției, părinții (fiind conștienți că copiii lor au acces la o infrastructură dotată în instituție și la condiții de trai decente). Pentru toți beneficiarii, precum și potențialii beneficiari, se ține cont de principiul incluziunii grupurilor vulnerabile. Mai mult ca atât, mulți dintre locatarii căminului provin din familii social-vulnerabile (copii orfani, semiorfani cu diferite grade de dizabilitate), pentru care administrația colegiului duce o responsabilitate

majoră și are scopul de a le îmbunătăți condițiile de trai în cămin. Anual locatarii căminului vor beneficia de condiții de sanitație și igienă conforme standardelor de calitate.

6. Contribuția instituției

Pentru implementarea cu succes a proiectului instituția va contribui:

- prin salarizarea laboratorului de devize;
- prin angajarea și salarizarea responsabilului tehnic;
- cu buna organizarea a activităților, prin implicarea persoanelor responsabile (angajații instituției și grupul de lucru pentru achiziții publice);
- la asigurarea durabilității proiectului implementat.

7. Impactul implementării

Din punct de vedere economic impactul implementării reprezintă efortul financiar pentru rezultate pozitive în viitor.

În general, impactul unui proiect se referă la efectele sau schimbările produse ca urmare a implementării acestuia, care pot fi impact social și impact economic.

Dacă să vorbim despre impactul social putem spune că un mediu curat și modern contribuie la confortul și bunăstarea elevilor, influențând astfel performanța academică. Elevii care se simt bine în mediul lor de trai sunt mai predispuși să studieze eficient și să participe activ în procesul educațional. În plus, renovarea poate îmbunătăți imaginea căminului, atrăgând astfel mai mulți elevi la studii. Căminele care oferă facilități moderne și bine întreținute sunt mai atractive, ceea ce poate influența alegerea lor de către viitorii studenți.

Repararea blocurilor sanitare (lavuar wc) și bucătăriilor implică economisire de energie electrică și apă. Totodată, echiparea blocurilor sanitare (lavuar, wc) cu materiale și tehnicii cu durabilitate mare și destinate unui uz intens reprezintă o componentă importantă a rezultatelor unei astfel de finanțări, excluzând cheltuielile repetate pentru reparațiile curente a acestora.

Repararea și dotarea blocurilor sanitare (lavuar, wc) și bucătăriilor va permite utilizarea mai eficientă a resurselor pentru obținerea unui efect social și economic maxim, și anume:

- Sporirea satisfacției beneficiarilor;
- Promovarea imaginii și sporirea nivelului de atractivitate a instituției;
- reducerea consumului de energie electrică cu circa 50 % ca rezultat al montării lămpilor LED cu senzori la mișcare.
- reducerea consumului de apă cu 30 % ca rezultat al montării rezervoarelor wc cu economizor.

Denumirea beneficiului	Rezultatele scontate (concrete, măsurabile, calitative, cantitative)
1. Înlăturarea uzurii fizice și morale.	1. Durabilitatea investiției: 20 ani pentru blocurile sanitare (lavuar, wc) și bucătării. Anual pe parcursul a 20 de ani, a câte 190-200 elevi locatari ai căminului, vor avea condiții favorabile de trai. 2. Economii de energie electrică și apă în urma efectuării reparației.

	<p>3. Excluderea sau diminuarea cheltuielilor repetate de reparații cosmetice, care nu sunt eficiente pentru mijloacele învechite și nu aduc plus-valoare.</p> <p>Toate cele enumerate mai sus vor permite utilizarea rațională a resurselor.</p>
1. Asigurarea condițiilor de trai conform cerințelor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menținerea sănătății locatarilor. 2. Asigurarea unui mediu curat și sigur, reducând riscul de îmbolnăviri și infecții. 3. Evitarea accidentelor ca urmare a utilizării echipamentelor uzate.
2. Sporirea calității de exploatare a blocurilor sanitare (lavuar, wc), bucătărilor și a aspectului estetic a acestora.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valorificarea resurselor economisite; 2. Sporirea atractivității; 3. Sporirea satisfacției beneficiarilor (elevi, părinți/tutori ai acestora ș.a.).

Reparația curentă a blocurilor sanitare (viceu cu lavuar) și bucătărilor în Caminul nr. 2 din gestiunea IP Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrara din Bratuseni, r-nul Edinet

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № 02-01 Reparatii

Valoarea de deviz 1 678 117,34 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1. Incaperile cu Lavuare si WC(Dreapta-Stinga) etaj 1-9						
1.1. Incaperile cu lavuare(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.						
1.1.1. Tavanele(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.						
1	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	42,7720	283,66 189,20	12 132,59 8 092,46
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	42,7720	7,71 2,84	329,67 121,39
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	42,7720	175,20 144,74	7 493,73 6 190,74
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	42,7720	7,71 2,84	329,67 121,39
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm	m2	42,7720	50,82 42,57	2 173,81 1 820,80

		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	42,7720	7,71 2,84	329,67 121,39
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземлемыми красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	42,7720	70,49 52,03	3 014,86 2 225,43
8	VB30A	Hota p/u canal de ventilare la tavan(Вытяжная решетка, зонт)	m2	0,3825	1 982,72 232,71	758,39 89,01
9	CG09A1	Plinte din polisterol expandat,, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	106,0400	75,26 61,49	7 981,06 6 520,40
10	Tr1AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,7500	33,11 33,11	24,83 24,83
Total			Lei		34 568,28	
Total Tavanele(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.					34 568,28	
Inclusiv salariu					25 327,84	
1.1.2. Pardoselele(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.						
11	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	42,7720	75,71 73,79	3 238,40 3 156,06
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	42,7720	7,71 2,84	329,67 121,39

13	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2	42,7720	100,03 52,98	4 278,58 2 265,89
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	42,7720	7,71 2,84	329,67 121,39
15	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	42,7720	308,00 111,63	13 173,61 4 774,56
16	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti.Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, горизонтально к стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	107,0100	76,19 61,49	8 153,36 6 580,04
17	Tr1AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	3,7000	33,11 33,11	122,51 122,51
18	TsH92C	Incarcarea in auto(Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	1,8000	61,49 61,49	110,68 110,68
19	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)	t	1,8000	34,45 0,00	62,01 0,00
Total			Lei		29 798,49	
Total Pardoselele(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.					29 798,49	
Inclusiv salariu					17 252,52	
1.1.3. Peretii						
20	RpCJ32F	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin spituirea tencuielilor executate in cimp continuu (Восстановление специальной штукатурки на фасадах, насечкой в сплошную)	m2	223,7700	186,24 181,63	41 675,37 40 643,79
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	223,7700	27,42	6 136,79

		cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)			<u>13,24</u>	<u>2 963,61</u>
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	223,7700	<u>7,71</u> 2,84	<u>1 724,71</u> 635,06
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(100*100*1,5mm.) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	112,7000	<u>13,31</u> 4,26	<u>1 500,03</u> 479,77
24	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(perete sub fereastră exterior) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	223,7700	<u>165,63</u> 132,44	<u>37 062,41</u> 29 636,10
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	223,7700	<u>7,71</u> 2,84	<u>1 724,71</u> 635,06
26	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cm/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2,	m2	170,4900	<u>440,50</u> 260,15	<u>75 101,67</u> 44 352,98

		приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора)				
27	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	55,7600	145,79 115,41	8 129,14 6 435,37
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	55,7600	7,71 2,84	429,77 158,25
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	55,7600	50,82 42,57	2 833,90 2 373,70
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	55,7600	7,71 2,84	429,77 158,25
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	55,7600	70,49 52,03	3 930,32 2 901,19
32	Tr1AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	16,5000	33,11 33,11	546,32 546,32
Total			Lei		181 224,91	
Total Peretii					181 224,91	
Inclusiv salariu					131 919,45	
1.1.4. Sistema electrica						
33	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED	buc	17,0000	431,55 103,11	7 336,42 1 752,94
34	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	17,0000	94,04	1 598,70

		- intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1-шифр 0158)			28,38	482,46
Total			Lei		8 935,12	
Total Sistema electrica					8 935,12	
Inclusiv salariu					2 235,40	
1.1.5. Lucrari la utilaje sanitare						
35	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам)	buc	33,0000	1 075,78 175,01	35 500,74 5 775,33
36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)	m	41,5000	60,25 23,65	2 500,45 981,48
37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Пластиковые соединительные части (PP, PE, PP-R и т.д.) (колено, переходник, двойная муфта, расширительная труба) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, диаметр 50 мм)	buc	132,0000	37,18 20,81	4 907,76 2 747,18
38	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Установка смесителя с откидным рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2")	buc	33,0000	664,11 189,20	21 915,63 6 243,60
39	SD11A	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 15-20 mm (Запорный вентиль с прямым вентиляем из чугуна, фланцевый, диаметр 15-20 мм)	buc	33,0000	102,75 58,65	3 390,82 1 935,52

40	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400x500x600 мм, на кирпичные или блочные стены)	buc	33,0000	<u>398,89</u> 70,95	<u>13 163,49</u> 2 341,35
41	SE59A	Uscator de mini, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук или автоматический распределитель жидкого мыла, установленные на кирпичные или блочные стены)	buc	17,0000	<u>1 064,13</u> 33,11	<u>18 090,14</u> 562,87
42	RCsB29B	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	17,0000	<u>33,72</u> 23,84	<u>573,17</u> 405,27
43	RCsB30B	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из бетона до марки 500 установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм)	buc	17,0000	<u>26,99</u> 13,81	<u>458,77</u> 234,80
44	SA34B	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 1 1/4")	buc	17,0000	<u>48,28</u> 37,84	<u>820,68</u> 643,28
45	SA33C	Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/2" (Изготовление и установка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/2")	buc	17,0000	<u>53,55</u> 35,95	<u>910,42</u> 611,12
46	SA37C	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau PVC montată prin încadrare, conductele avind diametrul de 1" (Стальные или	buc	102,0000	<u>47,33</u> 31,22	<u>4 828,11</u> 3 184,24

		пластиковые крепления для водопроводных и газопровых труб, диаметром 1", жестко заделанные)				
47	SA14A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 16 мм)	m	51,0000	57,93 28,38	2 954,50 1 447,38
48	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R и т.д.) со сварными стыками, в промышленных зданиях, диаметр 20 мм)	m	68,0000	59,55 29,33	4 049,56 1 994,17
49	Tr1AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,3000	33,10 33,10	9,93 9,93
Total			Lei		114 074,17	
Total Lucrari la utilaje sanitare					114 074,17	
Inclusiv salariu					29 117,52	
Total			Lei		368 600,97	
Total Incaperile cu lavuare(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.					368 600,97	
Inclusiv salariu					205 852,73	
1.2. Incaperea WC(0,85x1,19m.l.), h=1,012m.p.						
1.2.1. Tavanele(0,85x1,19m.l.),S=1,012m.p.						
50	RpCM33E	Demontarea placajelor din "vagonca" PVC, azbociment (Разборка облицовки из ПВХ, асбоцемента)	m2	1,0120	74,01 73,79	74,90 74,68
51	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	17,2060	283,66 189,20	4 880,60 3 255,37
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	17,2060	7,71 2,84	132,62 48,83

53	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	17,2060	175,20 144,74	3 014,52 2 490,36
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	17,2060	7,71 2,84	132,62 48,83
55	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	17,2060	50,82 42,57	874,46 732,46
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	17,2060	7,71 2,84	132,62 48,83
57	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	17,2060	70,49 52,03	1 212,79 895,23
58	VB30A	Hota p/u canal de ventilare la tavan(Вытяжной зонт)	m2	0,3825	1 982,72 232,71	758,39 89,01
59	CG09A1	Plinte din polisterol expandat,, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	34,6800	75,26 61,49	2 610,17 2 132,47
60	Tr1AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,3000	33,10 33,10	9,93 9,93

Total		Lei				13 833,62
Total Tavanele(0,85x1,19m.l.),S=1,012m.p.						13 833,62
Inclusiv salariu						9 826,00
1.2.2. Pardoselele(0,85x1,19m.l.),S=1,012m.p.						
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	16,1940	75,71 73,79	1 226,11 1 194,94
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a pardoselei(Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	16,1940	7,71 2,84	124,82 45,96
63	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2	16,1940	100,03 52,98	1 619,91 857,89
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a a pardoselei(Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	16,1940	7,71 2,84	124,82 45,96
65	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	16,1940	308,00 111,63	4 987,68 1 807,70
66	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti.Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, горизонтально к стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	53,2800	76,19 61,49	4 059,55 3 276,19
67	Tr11AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	1,5000	33,11 33,11	49,66 49,66
68	TsH92C	Incarcarea in auto(Погрузка ветвей в автотранспорт)	t	1,2000	61,49 61,49	73,79 73,79
69	TsI50A5	Transportarea pamintelui cu autobasculanta de 5 t la distanta de	t	1,2000	34,45 0,00	41,34 0,00

		5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км)				
Total			Lei		12 307,68	
Total Pardoselele(0,85x1,19m.l.),S=1,012m.p.					12 307,68	
Inclusiv salariu					7 352,09	
1.2.3. Peretii						
70	RpCJ32F	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin spituirea tencuielilor executate in cimp continuu (Восстановление специальной штукатурки на фасадах, насечкой в сплошную)	m2	124,3200	186,24 181,63	23 153,61 22 580,49
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	124,3200	7,71 2,84	958,20 352,82
72	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(100*100*1,5mm.) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	62,4000	13,31 4,26	830,52 265,64
73	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(perete sub fereastra exterior) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	124,3200	165,63 132,44	20 590,76 16 464,94
74	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	124,3200	7,71 2,84	958,20 352,82
75	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cm/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурированной или	m2	124,3200	440,50 260,15	54 763,55 32 341,85

		неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см ² /шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м ² , приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора)				
76	Tr1AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	8,3000	33,11 <hr/> 33,11	274,81 <hr/> 274,81
Total		Lei		101 529,65		
Total Peretii				101 529,65		
Inclusiv salariu				72 633,37		
1.2.4. Sistema electrica						
77	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED	buc	17,0000	431,55 <hr/> 103,11	7 336,42 <hr/> 1 752,94
78	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1-шифр 0158)	buc	17,0000	94,04 <hr/> 28,38	1 598,70 <hr/> 482,46
Total		Lei		8 935,12		
Total Sistema electrica				8 935,12		
Inclusiv salariu				2 235,40		
1.2.5. Lucrari la utilaje sanitare						
79	SC07A1	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаза, с внутренним сифоном типа S)	buc	17,0000	1 846,78 <hr/> 397,32	31 395,21 <hr/> 6 754,44
80	SD11A	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul	buc	17,0000	102,75 <hr/> 58,65	1 746,78 <hr/> 997,08

		nominal de 15-20 mm (Запорный вентиль с прямым вентилем из чугуна, фланцевый, диаметр 15-20 мм)				
81	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для белья или бумагодержателя из эмалированного чугуна, пластика, санфарфора и т.д., на кирпичные стены)	buc	17,0000	150,07 37,84	2 551,24 643,28
82	SC11A	Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin (Установка полотенцедержателя никелированного, бакелитового и т.д., на кирпичные или блочные стены, на 1 креплении)	buc	17,0000	73,54 37,84	1 250,18 643,28
83	Tr11AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,3000	33,10 33,10	9,93 9,93
Total			Lei		36 953,34	
Total Lucrari la utilaje sanitare					36 953,34	
Inclusiv salariu					9 048,01	
Total			Lei		173 559,41	
Total Incaperea WC(0,85x1,19m.l.), h=1,012m.p.					173 559,41	
Inclusiv salariu					101 094,87	
1.3. Incaperea p/u spalatorie(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.						
1.3.1. Tavanul(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.						
84	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	2,6100	283,66 189,20	740,36 493,82
85	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	2,6100	7,70 2,84	20,11 7,41
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu	m2	2,6100	175,20	457,28 377,77

		amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)			144,74	
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	2,6100	7,70 2,84	20,11 7,41
88	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	2,6100	50,82 42,57	132,65 111,11
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	2,6100	7,70 2,84	20,11 7,41
90	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	2,6100	70,49 52,03	183,97 135,80
91	VB30A	Hota p/u canal de ventilare la tavan(Вытяжной зонт)	m2	0,0225	1 982,67 232,44	44,61 5,23
92	CG09A1	Plinte din polisterol expandat,, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	6,5000	75,26 61,49	489,22 399,68
93	Tr1AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,0500	33,20 33,20	1,66 1,66
Total			Lei		2 110,08	
Total Tavanul(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.					2 110,08	
Inclusiv salariu					1 547,30	

1.3.2. Pardoseaua(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.						
94	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)	m2	2,6100	75,71 73,79	197,60 192,58
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	2,6100	7,70 2,84	20,11 7,41
96	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2	2,6100	100,03 52,98	261,09 138,27
97	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor (Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	2,6100	7,70 2,84	20,11 7,41
98	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	2,6100	308,00 111,63	803,87 291,35
99	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti.Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, горизонтально к стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	6,4800	76,19 61,49	493,73 398,46
100	Tr1AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,0700	33,14 33,14	2,32 2,32
Total			Lei		1 798,83	
Total Pardoseaua(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.					1 798,83	
Inclusiv salariu					1 037,80	
1.3.3. Peretii						
101	RpCJ32F	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin spituirea tencuielilor executate in cimp continuu (Восстановление специальной штукатурки на	m2	13,5000	186,24 181,63	2 514,27 2 452,03

		фасадах, насечкой в сплошную)				
102	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	13,5000	27,42 13,24	370,23 178,79
103	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	13,5000	7,71 2,84	104,05 38,31
104	CC03A	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti și diafragme, cu greutatea plaselor pînă la 3 kg/mp(100*100*1,5mm.) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	6,8000	13,31 4,26	90,51 28,95
105	CF15A	Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane(perete sub fereastra exterior) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором M 100-T, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	13,5000	165,63 132,44	2 235,97 1 787,94
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	13,5000	7,71 2,84	104,05 38,31
107	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare și forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi și pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cm/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со	m2	10,1700	440,50 260,15	4 479,93 2 645,72

		швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора)				
108	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	3,2800	145,79 115,41	478,19 378,55
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	3,2800	7,71 2,84	25,28 9,31
110	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	3,2800	50,82 42,57	166,70 139,63
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	3,2800	7,71 2,84	25,28 9,31
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземлемыми красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	3,2800	70,49 52,03	231,20 170,66
113	Tr1AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,2600	33,12 33,12	8,61 8,61
Total			Lei		10 834,27	
Total Peretii					10 834,27	
Inclusiv salariu					7 886,12	
1.3.4. Sistema electrica						
114	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED	buc	1,0000	431,55 103,11	431,55 103,11

115	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1- шифр 0158)	buc	1,0000	94,04 28,38	94,04 28,38
Total			Lei		525,59	
Total Sistema electrica					525,59	
Inclusiv salariu					131,49	
Total			Lei		15 268,77	
Total Incaperea p/u spalatorie(1,74x1,5m.l.), S=2,61m.p.					15 268,77	
Inclusiv salariu					10 602,71	
Total			Lei		557 429,15	
Asigurarea sociala			24 %		76 212,07	
Total:					633 641,22	
Cheltuieli de transport			10 %		23 643,44	
Total:					657 284,66	
Cheltuieli de regie			14,5 %		95 306,28	
Total:					752 590,94	
Beneficiu			6 %		45 155,46	
Total:					797 746,40	
TVA			20 %		159 549,28	
Total Incaperile cu Lavuare si WC(Dreapta-Stinga) etaj 1-9					957 295,68	
Inclusiv salariu					317 550,31	
2. Bucatariile Dreapta etaj 1-9						
2.1. Tavanele(1,91x3,14m.l.), S=6,0m.p.						
116	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	42,0000	283,66 189,20	11 913,60 7 946,40
117	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	42,0000	7,71 2,84	323,72 119,20
118	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	42,0000	175,20 144,74	7 358,48 6 079,00
119	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	42,0000	7,71 2,84	323,72 119,20
120	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	42,0000	50,82 42,57	2 134,57 1 787,94

		si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
121	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	42,0000	<u>7,71</u> 2,84	<u>323,72</u> 119,20
122	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземлюльсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	42,0000	<u>70,49</u> 52,03	<u>2 960,43</u> 2 185,26
123	CG09A1	Plinte din polisterol expandat,, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	70,7000	<u>75,26</u> 61,49	<u>5 321,20</u> 4 347,34
124	Tr11AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,7000	<u>33,11</u> 33,11	<u>23,18</u> 23,18
Total			Lei		30 682,62	
Total Tavanele(1,91x3,14m.l.), S=6,0m.p.					30 682,62	
Inclusiv salariu					22 726,72	
2.2. Pardosele(1,91x3,14m.l.), S=6,0m.p.						
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pardoselei(Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	42,8400	<u>7,71</u> 2,84	<u>330,19</u> 121,58
126	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	42,8400	<u>308,00</u> 111,63	<u>13 194,56</u> 4 782,14
127	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti.Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плнтуса из ПВХ,	m	66,5000	<u>80,92</u> 66,22	<u>5 381,37</u> 4 403,64

		горизонтально к стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)				
128	Tr1AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,9000	33,11 <hr/> 33,11	29,80 <hr/> 29,80
Total			Lei		18 935,92	
Total Pardosele(1,91x3,14m.l.), S=6,0m.p.					18 935,92	
Inclusiv salariu					9 337,16	
2.3. Peretii						
129	RpCJ32F	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin spituirea tencuielilor executate in cimp continuu (Восстановление специальной штукатурки на фасадах, насечкой в сплошную)	m2	141,4700	186,24 <hr/> 181,63	26 347,65 <hr/> 25 695,48
130	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	146,3700	27,42 <hr/> 13,24	4 014,13 <hr/> 1 938,52
131	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(100*100*1,5mm.) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)	kg	73,2200	12,55 <hr/> 3,78	918,83 <hr/> 277,06
132	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	141,4700	194,01 <hr/> 160,82	27 446,20 <hr/> 22 751,21
133	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	141,4700	7,71 <hr/> 2,84	1 090,38 <hr/> 401,49
134	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi	m2	105,9800	440,50 <hr/> 260,15	46 684,70 <hr/> 27 570,70

		de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора)				
135	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	45,5700	145,79 115,41	6 643,58 5 259,32
136	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	45,5700	7,71 2,84	351,23 129,33
137	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	45,5700	50,82 42,57	2 316,01 1 939,91
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	45,5700	7,71 2,84	351,23 129,33
139	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеровиниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя,	m2	45,5700	70,49 52,03	3 212,07 2 371,01

		вручную)				
140	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	45,5700	7,71 2,84	351,23 129,33
141	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	83,3000	52,63 47,30	4 384,31 3 940,09
142	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	4,3260	207,65 93,75	898,30 405,56
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(la glafuri usi si ferestre)(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	4,3260	7,71 2,84	33,35 12,28
144	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	4,3260	50,80 42,57	219,77 184,16
145	TrI1AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	10,2000	33,11 33,11	337,72 337,72
Total			Lei		125 600,69	
Total Peretii					125 600,69	
Inclusiv salariu					93 472,50	
2.4. Sistema electrica						
146	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED	buc	7,0000	431,55 103,11	3 020,88 721,80
147	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare	buc	7,0000	94,04	658,29

		- intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1-шифр 0158)			28,38	198,66
148	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	7,0000	152,28 29,33	1 065,98 205,28
149	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	7,0000	116,58 29,33	816,08 205,28
Total			Lei		5 561,23	
Total Sistema electrica					5 561,23	
Inclusiv salariu					1 331,02	
Total			Lei		180 780,46	
Asigurarea sociala			24 %		30 448,18	
Total:					211 228,64	
Cheltuieli de transport			10 %		5 292,09	
Total:					216 520,73	
Cheltuieli de regie			14,5 %		31 395,51	
Total:					247 916,24	
Beneficiu			6 %		14 874,98	
Total:					262 791,22	
TVA			20 %		52 558,25	
Total Bucatariile Dreapta etaj 1-9					315 349,47	
Inclusiv salariu					126 867,40	
3. Bucatariile Stinga etaj 1-9						
3.1. Tavanele(1,91x3,14m.l.), S=6,0m.p.						
150	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton rezistent la umezeala, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata:	m2	54,0000	283,66 189,20	15 317,48 10 216,80

		suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)				
151	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	54,0000	<u>7,71</u> 2,84	<u>416,21</u> 153,25
152	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	54,0000	<u>175,20</u> 144,74	<u>9 460,90</u> 7 815,85
153	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	54,0000	<u>7,71</u> 2,84	<u>416,21</u> 153,25
154	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	54,0000	<u>50,82</u> 42,57	<u>2 744,44</u> 2 298,78
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)	m2	54,0000	<u>7,71</u> 2,84	<u>416,21</u> 153,25
156	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie aproasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро- виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	54,0000	<u>70,49</u> 52,03	<u>3 806,28</u> 2 809,62
157	CG09A1	Plinte din polisterol expandat,, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плнтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	90,9000	<u>75,26</u> 61,49	<u>6 841,54</u> 5 589,44
158	Tr11AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C -	t	0,9500	<u>33,11</u> 33,11	<u>31,45</u> 31,45

		упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)				
Total			Lei		39 450,72	
Total Tavanele(1,91x3,14m.l.), S=6,0m.p.					39 450,72	
Inclusiv salariu					29 221,69	
3.2. Pardosele(1,91x3,14m.l.), S=6,0m.p.						
159	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare pardoselei(Грунтовка внутренних поверхностей)	m2	55,0800	7,71 2,84	424,53 156,32
160	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клею (сухая смесь) размером: до 300 x 300 мм)	m2	55,0800	308,00 111,63	16 964,43 6 148,47
161	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti.Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, горизонтально к стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m	85,5000	80,92 66,22	6 918,89 5 661,82
162	Tr11AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	0,9000	33,11 33,11	29,80 29,80
Total			Lei		24 337,65	
Total Pardosele(1,91x3,14m.l.), S=6,0m.p.					24 337,65	
Inclusiv salariu					11 996,41	
3.3. Peretii						
163	RpCJ32F	Reconditionarea tencuielilor speciale, la fatade, prin spituirea tencuielilor executate in cimp continuu (Восстановление специальной штукатурки на фасадах, насечкой в сплошную)	m2	181,8900	186,24 181,63	33 875,56 33 037,05
164	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	188,1900	27,42 13,24	5 161,03 2 492,39
165	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si	kg	94,1400	12,55	1 181,36 356,23

		diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp(100*100*1,5mm.) (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м ² , для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно)			3,78	
166	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)	m2	181,8900	194,01 <hr/> 160,82	35 287,97 <hr/> 29 251,55
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	181,8900	7,71 <hr/> 2,84	1 401,91 <hr/> 516,20
168	CI08C5	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см ² /шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м ² , приклеенные облицовочным клеем (подстилающий слой из раствора)	m2	136,2600	440,50 <hr/> 260,15	60 023,18 <hr/> 35 448,04
169	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным	m2	58,5900	145,79 <hr/> 115,41	8 541,73 <hr/> 6 761,99

		приготовлением раствора)				
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	58,5900	7,71 2,84	451,58 166,28
171	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	58,5900	50,82 42,57	2 977,74 2 494,18
172	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	58,5900	7,71 2,84	451,58 166,28
173	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	58,5900	70,49 52,03	4 129,81 3 048,44
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	58,5900	7,71 2,84	451,58 166,28
175	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, известково-цементным раствором марки 25-Т, прямых, шириной до 15 см)	m	107,1000	52,63 47,30	5 637,18 5 065,83
176	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	5,5620	207,65 93,75	1 154,97 521,43
177	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(la glafuri usi si ferestre)(Грунтовка внутренних поверхностей стен)	m2	5,5620	7,71 2,84	42,87 15,79
178	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен)	m2	5,5620	50,80 42,57	282,56 236,77

		вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)				
179	Tr1AC13E 2	Descarcarea materialelor din grupa C - ambalate, avind 10-50 kg -, cu purtare de pina la 10 m, materiale normale- prin asezare - din auto categoria 2, pe rampa sau teren (Разгрузка материалов группы C - упакованных, весом 10-50 кг - , переноской до 10 м, нормальные материалы - укладыванием - из авто 2 категории, на рампу или площадку)	t	13,7000	33,11 <hr/> 33,11	453,61 <hr/> 453,61
Total			Lei		161 506,22	
Total Peretii					161 506,22	
Inclusiv salariu					120 198,34	
3.4. Sistema electrica						
180	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED	buc	9,0000	431,55 <hr/> 103,11	3 883,99 <hr/> 928,03
181	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 (Монтаж однополярных выключателей - простой тип1-шифр 0158)	buc	9,0000	94,04 <hr/> 28,38	846,37 <hr/> 255,42
182	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или пластиковые дюбеля)	buc	9,0000	152,28 <hr/> 29,33	1 370,53 <hr/> 263,93
183	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Установка биполярных розеток, нормальной конструкции, из бакелита или аминопласта, простых, двойных, водонепроницаемых, герметичных, под штукатурку или снаружи на деревянные или	buc	9,0000	116,58 <hr/> 29,33	1 049,23 <hr/> 263,93

	пластиковые дюбеля)			
Total		Lei		7 150,12
Total Sistema electrica				7 150,12
Inclusiv salariu				1 711,31
Total		Lei		232 444,71
Asigurarea sociala		24 %		39 150,66
Total:				271 595,37
Cheltuieli de transport		10 %		6 804,14
Total:				278 399,51
Cheltuieli de regie		14,5 %		40 367,93
Total:				318 767,44
Beneficiu		6 %		19 126,05
Total:				337 893,49
TVA		20 %		67 578,70
Total Bucatariile Stinga etaj 1-9				405 472,19
Inclusiv salariu				163 127,75
Total		Lei		1 678 117,34
Total deviz:				1 678 117,34
Inclusiv salariu				607 545,46

Intocmit



I. Panciuc - **Elaborator de devize**
(funcția, semnătura)